

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – SEDNIKI DO OTWORÓW W DREWNIĘ (ZESTAW 15 EL.)

Sedniki / wiertła puszkowe do drewna

1. Informacje o produkcie

Nazwa produktu:

Sedniki do otworów w drewnie – zestaw 15 elementów

Przeznaczenie produktu:

Zestaw sedników (wierteł puszkowych) przeznaczony do wykonywania precyzyjnych, przelotowych i nieprzelotowych otworów w:

- drewnie litym (miękkim i twardym)
- MDF
- sklejce
- płytach wiórowych
- płytach laminowanych

Produkt przeznaczony jest do:

- wiercenia gniazd pod zawiasy puszkowe
- wykonywania wpustów montażowych
- czyszczenia i maskowania sęków
- przygotowania gniazd pod kotki i elementy montażowe
- prac stolarskich, meblarskich i warsztatowych

⚠ OSTRZEŻENIE:

Produkt nie jest zabawką. Nie dopuszczać do użytkowania przez dzieci.

Produkt powinien być użytkowany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz odpowiedni poziom sprawności psychofizycznej.

2. Dane techniczne

- Typ: sedniki / wiertła puszkowe do drewna
- Materiał: wysokogatunkowa stal
- Średnice: Ø 10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 28 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 mm
- Typ trzpienia: cylindryczny
- Zastosowanie: drewno lite, MDF, sklejka, płyta wiórowa, płyty laminowane
- Kompatybilność: wiertarki ręczne i stołowe
- Opakowanie: drewniane etui z gąbką ochronną

3. Zawartość zestawu

- 15 × sednik (wiertło puszkowe) o różnych średnicach
- drewniane etui z wkładką gąbkową

⚠ UWAGA:

Opakowanie może zawierać elementy foliowe. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

4. Instrukcja bezpiecznego użytkowania

Przed rozpoczęciem pracy dokładnie sprawdź stan narzędzi.

Nie używaj produktu w przypadku pęknięć, luzów, stępionych lub uszkodzonych krawędzi tnących.

Upewnij się, że sednik jest prawidłowo zamocowany w uchwycie wiertarki.

Przed montażem i demontażem zawsze odłącz elektronarzędzie od zasilania.

Zawsze unieruchom obrabiany materiał.

Nie trzymaj obrabianego elementu ręką podczas wiercenia.

Rozpoczynaj pracę przy niskich obrotach.

Im większa średnica sednika, tym niższa prędkość obrotowa.

Nie wywieraj nadmiernego nacisku.

Pozwól narzędziu ciąć – zbyt duży docisk może prowadzić do przegrzania, przypaleń lub zakleszczenia wiertła.

Podczas wiercenia wykonuj regularne przerwy.

Co kilka milimetrów wycofuj narzędzie w celu usunięcia wiórów i schłodzenia sednika.

Nie używaj produktu:

- w wilgotnym środowisku
 - w pobliżu materiałów łatwopalnych
 - będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, leków lub środków odurzających
-

5. Środki ochrony indywidualnej (OI)

Podczas pracy należy stosować:

- okulary ochronne lub przyłbicę
- rękawice robocze
- ochronę słuchu
- odzież roboczą bez luźnych elementów

Stanowisko pracy powinno być czyste, stabilne i dobrze oświetlone.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Po każdej pracy usuń wióry i resztki materiału
- Czyść narzędzia suchą lub lekko wilgotną szmatką
- Nie czyść i nie konserwuj produktu, gdy jest zamontowany w wiertarce
- Unikaj przegrzewania narzędzi – wydłuża to ich żywotność

7. Przechowywanie

- Przechowuj sedniki w drewnianym etui
- Chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci

8. Utylizacja

Zużyte lub uszkodzone narzędzia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucać niezabezpieczonych narzędzi z ostrymi krawędziami.

9. Uwagi końcowe

Sedniki do drewna przeznaczone są do precyzyjnych prac stolarskich i montażowych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zwiększa trwałość narzędzi oraz minimalizuje ryzyko wypadków.